

|                      |                                      |   |
|----------------------|--------------------------------------|---|
|                      | LAMINA                               | SWL-50K8-A1   |
| DISPLAY              | Tip                                  | 50" TFT UHD Panel   |
|                      | Diagonala                            | 50"   |
|                      | Suprafata activa display             | 1095,84 x 616,41  |
|                      | Dimensiune pixel                     | 0,0951 x 0,2854   |
|                      | Aranjare pixeli                      | RGB Vertical Stripe   |
|                      | Iluminare                            | Edge-LED  |
|                      | Durabilitate                         | 30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)                                       |
|                      | Rata de refresh                      | 50/60Hz   |
|                      | Aspect                               | 16:9  |
|                      | Timp de raspuns                      | 9.5ms (tipic de la gri la gri)  |
|                      | Rezolutie                            | 3840 x R.G.B x 2160   |
|                      | Format HD                            | Quad Full HD 3840x2160 pixels   |
|                      | Rata frame-urilor de ieşire          | QFHD 50/60 Hz   |
|                      | Contrast                             | 4000:1  |
|                      | Luminozitate (cd/m2)                 | 350 cd/m2   |
|                      | Unghi de vizualizare                 | 176°x176°   |
|                      | Tehnologie de vizualizare ultra-wide | Super VMA Technology  |
|                      | Tratamentul suprafetei               | Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H   |
|                      | Accesorii incluse                    | Baza, telecomandă, cablu alimentare   |
|                      | Tip de telecomanda                   | 2,4 GHz   |
| Saturatie high color | NTSC 88%                             |   |
| SUNET                | Sistem sunet                         | Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT  |
|                      | Stereo system:                       | Stereo  |
|                      | Difuzoare                            | 2 x 10W   |
| CONNECTIVITATE       | CVBS +Audio R/L Input:               | x 1   |
|                      | Analog VGA:                          | x 1   |
|                      | PC Stereo Input:                     | x 1   |
|                      | HDMI 1 ARC /CEC                      | x 1   |
|                      | HDMI 2                               | x 1   |
|                      | HDMI 3 MHL                           | x 1   |
|                      | YCbCr/YPbPr Input:                   | x 1   |
|                      | Coaxial Out:                         | x 1   |
|                      | USB Media Player 1                   | x 1   |
|                      | USB Media Player 2                   | x 1   |
|                      | On/OFF key                           | x 1   |
|                      | Tasta asociere telecomanda           | x 1   |
|                      | Touch Screen USB                     | No  |
| TOUCH SCREEN         | Conexiune USB                        | -   |
|                      | Touch screen 6 puncte                | -   |
|                      | Touch screen 10 puncte               | -   |
|                      | Tip Touch                            | -   |
|                      | Interfata touch                      | -   |
|                      | Sistem de operare suportat           | -   |
|                      | Mod de atingere                      | -   |
|                      | Rezolutie touch                      | -   |
|                      | Sticlă de protectie                  | -   |
| SEMNAL               | CVBS +Audio R/L Input:               | Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max                    |
|                      | Analog VGA:                          | 1920x1080@60Hz  |
|                      | PC Stereo Input:                     | 500mVrms  |
|                      | HDMI:                                | HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms |
|                      | YCbCr/YPbPr Input:                   | 480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P  |
|                      | USB Media Player 1                   | 2.0   |
| USB Media Player 2   | 2.0                                  |   |
| ALIMENTARE           | Alimentare                           | 100~240V,50/60Hz  |
|                      | Consum                               | Maxim 135W  |
|                      | Consum in stand-by                   | <0.5W   |
| DIMENSIUNI           | Dimensiune cu baza                   | 813x 1820x 450 mm   |
|                      | Dimensiune fara baza                 | 747x 1802x 66 mm  |
|                      | Dimensiune colet transport           | 1940 x 900 x 160 mm   |

|   |                                   |  |   |
|---|-----------------------------------|--|---|
|   | Greutate colet transport          | 57KG   |   |
|   | Greutate                          | 43KG   |   |
|   | Flight Case                       | Optional   |   |
| CONDITII DE OPERARE                               | Temperatura                       | Conditii normale 20 ± 15°C                               |   |
|   | Umiditate                         | Conditii normale 55 ± 20%                                |   |
|   | Temperatura ambientala de operare | 0°C - 50°C   |   |
|   | Temperatura de depozitare         | Min -20°C / Max +60°C                                    |   |
| CULOARE   | Fata- Standard                    | Alb lucios   |   |
|   | Fata - Finisaj                    | Foarte lucios  |   |
|   | Spate- Standard                   | Alb  |   |
|   | Margine- Standard                 | Cromata  |   |
|   | Margine - Finisaj                 | Aluminiu periat  |   |
|   | Alte culori                       | La cerere - pret diferit                                 |   |
|   |                                   |  |   |
| ACCESORII (optionale)                             | Baza                              | Da (placa metalica 5mm)                                  |   |
|   | Baza mobila (roti 1,5")           | Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5") |   |
|   |                                   |  |   |
|   | Baza mobila (roti 3")             | Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")   |   |
|   |                                   |  |   |
|   | Baza fixare in podea              | Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)                    |   |
|   | Raft lateral stanga sau dreapta   | Da (alb)   |   |
|   | Raft fata/ spate                  | Da (alb)   |   |
|   | Suport LOGO partea de sus         | Da   |   |
|   | Logo iluminat fata                | Da   |   |
|   | WIFI Antena                       | Da   |   |
|   |                                   |  |   |
|   |                                   |  |   |
|   |                                   |  |   |
|   |                                   |  |   |
|   |                                   |  |   |
|   | CARACTERISTICI SPECIALE           | Compatibil Full HD                                       | 480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P 2160i/2160P |
|   |                                   |  |   |
| Intrare HDMI                                      |                                   | 3 HDMI   |   |
| HDMI 4k @50Hz / 60Hz                              |                                   | Da in toate intrarile                                    |   |
| HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0                   |                                   | Da   |   |
| 3D Digital Comb Filter                            |                                   | Da   |   |
| 3D Digital Noise Reduction                        |                                   | Da   |   |
| Sleep timer                                       |                                   | Da   |   |
| Advanced Timer                                    |                                   | Da   |   |
| Power on/off timer                                |                                   | Da   |   |
| Smart HDMI  |                                   | Da   |   |
| HDMI 1 ARC  |                                   | Da   |   |
| HDMI 3 MHL  |                                   | MHL 3,0/2,1 Compatibil                                   |   |
| HDMI 1 CEC  |                                   | Da   |   |
| Controlul temperaturii culorilor                  |                                   | Da   |   |
| Memorie Picture Status                            |                                   | Da   |   |
| Mod Multi display                                 |                                   | Optional   |   |
| USB Media player                                  |                                   | Da   |   |
| USB play list                                     |                                   | Da   |   |
| Mod redare video auto USB                         |                                   | Da   |   |
| Mod redare Foto auto USB                          |                                   | Da   |   |
| Mod redare foto/video auto USB                    |                                   | Da   |   |
| Mod simple USB                                    |                                   | Da   |   |
| Mod Playlist USB                                  |                                   | Da   |   |
| De-Interlace                                      |                                   | Video adaptiv 3D motion                                  |   |
| Ventilator racire (2 UNIT)                        |                                   | Da   |   |
| Ventilator racire ON/OFF                          |                                   | Da   |   |
| Ventilator racire ON Control temperatura          |                                   | Da   |   |
| Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low  |                                   | Da   |   |
| Protectie la supraincazire                        |                                   | Da   |   |
| Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire |                                   | Da   |   |
| Optiune de ajustare a luminozitatii               |                                   | Da   |   |
| Usa de protectie spate                            |                                   | Da   |   |
| Usa din spate este cu posibilitate de inchidere   |                                   | Da   |   |
| Posibilitate de integrare PC / Android            | Da                                |  |   |
| Buton extern ON/OFF                               | Da                                |  |   |

|   |  |
|---|--|
| Extindere alimentare  | Da   |
| Port extern USB   | Da   |
| Port extern LAN   | Da   |
| Frecventa telecomanda 2,4 GHz                                 | Da   |
| Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz         | 30 m   |
| Acces de la distanta  | Da   |
| Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune   | Da   |
| Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate | Da   |
| Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal                          | Da   |
| Raport aspect   | Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2 |
| Dimming local ON/OFF  | Da   |
| Limba meniu OSD   | Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza   |
| <a href="#">Link catre producator</a>                         |  |

TEHNICĂ  
VIZUALĂ

