

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



FIȘĂ TEHNICĂ



Reduceți-vă costurile de imprimare ale companiei dvs. și impactul asupra mediului înconjurător, sporind în același timp productivitatea cu mai puține intervenții și soluții pentru a vă susține compania.

O imprimantă pentru grupuri de lucru mici, perfectă pentru mediul de afaceri, de la birouri mici la corporații. Ideală pentru cei care obișnuiau să utilizeze imprimante laser și doresc să diminueze costurile, să crească productivitatea și să reducă timpul de nefuncționare, reducând în același timp impactul asupra mediului înconjurător și îmbunătățindu-și reputația în domeniul responsabilității sociale.

Economisiți bani

Costul total de exploatare redus și mai puține piese de schimb necesare fac din acest produs o alegere atractivă pentru companiile cu un buget redus. Este conceput pentru grupuri de lucru. Compania dvs. poate evita costurile ascunse cu productivitatea angajaților, asociate imprimării centralizate. Reduceți și mai mult costurile înlocuind mai rar consumabilele cu ajutorul sistemului inovator de alimentare cu cerneală.

Productivitate superioară și intervenții reduse

Oferă un Timp rapid de imprimare a primei pagini (FPOT) de 5,3 secunde color și de 4,8 secunde monocrom din modul ready. Imprimați până la 10.000 de pagini monocrom și 5.000 de pagini color fără a înlocui consumabilele¹. De asemenea, WF-C5890DWF poate imprima pe o gamă largă de medii de tipărire, inclusiv pe hârtie reciclată, pe medii de tipărire lucioase, pe plicuri și pe etichete.

Reduceți impactul

Îmbunătățiți sustenabilitatea afacerii, menținând productivitatea ridicată și costurile cu energia scăzute. Beneficiați de un consum de energie redus, fără compromisuri în ceea ce privește rezultatele de înaltă fidelitate.

Concepută pentru afaceri

O serie de programe software și instrumente oferă opțiuni de imprimare securizată și contribuie la gestionarea de la distanță a dispozitivelor. Conectivitatea wireless acceptă și imprimarea de pe dispozitive mobile. Iar cu noua interfață grafică facilă, utilizarea este una intuitivă.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Sustenabilă**
Consum de energie redus și mai puține consumabile
- **Economisiți bani**
Mai puține piese de schimb și un cost total de exploatare redus
- **Productivitate superioară, intervenții reduse**
Imprimare fiabilă cu consumabile cu randament ridicat și capacitate mare de hârtie
- **Concepută pentru afaceri**
Cerneluri de tip pigment DuraBrite Ultra

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	Epson DURABrite™ Ultra
Randament	Grup de lucru mediu
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

IMPRIMARE

Number of colours	4 culori
Timp până la prima pagină	Monocrom 4,8 Secunde, Colour 5,3 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom, 25 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC	16 Pagini A4/min. Monocrom, 16 Pagini A4/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 34 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare	75.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.

Volum recomandat 250 - 5.000 Pagini pe lună

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vă rugăm să accesați <http://www.epson.eu/testing>.

SCANARE

Viteză de scanare	24 ipm (Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 24 ipm (Color, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 7,5 ipm (Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 7,5 ipm (Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 5 s/pagină (Monocrom, 200 dpi, Scaner orizontal); s/pagină, dpi;
Rezoluție scaner	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, PDF
Tip scaner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tip de fax	Capacitate fax accesibilă alb-negru și color
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITU/ITU Group3 cu Mod corectare eroare
Comenzi rapide pentru fax (max.)	200 denumiri și cifre
Memorie pagină	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Întârziere trimitere, Difuzare fax

COPIERE

Viteză de copiere	până la 22 ipm Black, până la 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	999

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

VOLUM DE LIVRAT

- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)

SPECIFICAȚII PRODUS

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

CONECTIVITATE

Protocoale imprimare în rețea	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS prin TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protocoale management rețele	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoale de scanare în rețea	NetBIOS prin TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Conexiuni	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoale de rețea	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	C4 (Plic), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (plic), No. 10 (plic), Personalizat, C6 (plic), DL (plic)
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Da
Alimentare standard cu hârtie	250 Coli Standard, 80 Coli MP tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	150 Coli
Paper Tray Capacity	330 Coli Standard, 1.830 Coli maxim
Standard paper tray(s)	Tavă multifuncțională de 80 de coli, 250-sheet paper tray
Tăvi pentru hârtie opționale	3 tăvi de 500 coli pentru hârtie
Capacitate maximă de hârtie	1.830
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale)	Da
Numărul tăvilor de hârtie	4

ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF

Nume alimentare cu hârtie	RASF
Formate hârtie	A4, A5, A6, C4 (Plic), DL (Plic), Letter, Carte poștală, Definite de utilizator, Legal
Dimensiuni particularizate	Min. 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacitate hârtie 1	80 Coli de hârtie obișnuită, Cărți poștale, Hârtie lucioasă, Plicuri, Etichete, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A4, A5, A6, Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacitate hârtie 1	250 Coli de hârtie obișnuită, Plicuri, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE C2

Nume alimentare cu hârtie	C2
Formate hârtie	A4, A5, A6, Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacitate hârtie 1	500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX

Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Dimensiuni particularizate	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL

Consum de energie	27 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,2 Wați (mod repaus), 11,7 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,18 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	425 x 535 x 357 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	18,7 kg
Sisteme operative compatibile	Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Software încorporat	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm
Prelucrarea medii de tipărire	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

ALTELE

Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

CONSUMABILE

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

ACCESORII OPȚIONALE

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CK23401
Cod de bare	8715946703503
Țară de origine	Indonezia

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



●	3.000 pagini*	5.000 pagini*	10.000 pagini*
● ● ●	3.000 pagini*	5.000 pagini*	

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

1. Volum de imprimare aproximativ. Volumul efectiv va varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare.

EPSON®