

ML1080

Proiector laser triplu RGB ultra portabil și ecologic



- Tehnologie laser triplă RGB de ultimă generație și Full HD - Economie de energie, culori vibrante și detalii incredibile
- Proiectat cu gândul la mediu - Tehnologia laser reduce consumul de energie și asigură o durată de viață lungă a produsului.
- Design ultra portabil, compact și flexibil cu geantă de transport - Utilizați oriunde, pur și simplu indicați și jucați
- Auto keystone și focalizare automată - Se reglează automat pentru o imagine clară, clară și perfect dreaptă



ML1080 este cel mai portabil, mai economic și mai ecologic monitor Optoma.

proiectoare până în prezent. Cu o greutate de numai 1 kg, forma sa elegantă și compactă oferă culori clare, luminozitate incredibilă și caracteristici de configurare flexibile pentru utilizare acasă, în diverse instalații immersive și în medii profesionale în mișcare.

Construit cu tehnologie RGB cu sursă de lumină laser triplă de calitate superioară și rezoluție Full HD 1080p, ML1080 are o luminozitate de 1200 lumeni și produce culori precise, de calitate cinematografică, pentru o performanță de imagine de neegalat în comparație cu proiectoarele de dimensiuni similare.

Specificații

EAN: 5055387667402, Culoare: Alb

UPC: 796435 44 671 0, Culoare: Alb

Afișaj/imagine

Tehnologia de afișare	DLP™
Rezoluția	1080p Full HD (1920x1080)
Luminozitate	1.200 de lumeni
Luminozitate ANSI	550
Raport de contrast - dinamic	3,000,000:1
Raportul de aspect nativ	16:9
Raport de aspect - compatibil	4:3, 16:9
Corecția trapezoidală - orizontală	+/-40°
Corecția trapezoidală - verticală	+/-40°
Are corecție automată a trapezului vertical	Da
Rata de scanare orizontală	15 ~ 140Khz
Rata de scanare verticală	24 ~ 240Hz
Uniformitate	90%
Dimensiunea ecranului	1,52m ~ 2,54m (60" ~ 100") diagonală

Informații despre lampă

Tipul sursei de lumină Laser DuraCore

Viața LASER 30.000 de ore

Optic

Raport de aruncare	1.2:1
Distanța de proiecție (m)	1,594 m - 2,657 m
Tipul de zoom	Fix
Lungime focală (mm)	N/A

Set nativ offet 100%

Conectivitate

Conexiuni
Intrări 1 x alimentare USB-C, 1 x HDMI 2.1, 1 x alimentare USB-A de 1,5 A, 1 x alimentare USB-A de 0,5 A
Ieșiri 1 x USB-C, 1 x audio 3,5 mm Control
1 x RS232 (prin conector mini USB)

General

Nivelul de zgomot (min)	24dB
Nivelul de zgomot (max.)	28dB
Compatibilitate 3D	Nu
Securitate	Încuietoarea Kensington
Clasificare IP	IP5X
OSD / limbi de afișare	10 limbi: Engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, portugheză, rusă, chineză (simplificată), spaniolă, chineză (tradițională)
Condiții de funcționare	0°C ~ 40°C, Max. Umiditate 85%, Max. Altitudine 2500ft
Numărul de difuzoare	1
Watts per difuzor	3W
În cutie	Cablu de alimentare Telecomandă Manual de utilizare de bază 1x baterie CR2032 1x adaptor RS232 Mini-USB

Putere

Consumul de energie (min)	32W
Consumul de energie (max.)	57W

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (L x P x H) mm	157 x 135 x 68
Greutate brută	2,2 kg
Greutate	netă1 kg



